

HITAC

PVC ESPUMADO

POGALMEX






Nuestros paneles de PVC Espumado están hechos con una avanzada tecnología en espumado y co-extruido. Algunas de sus aplicaciones son en el diseño: para señalizaciones, anuncios, carteles, letreros, display, stands y exhibidores.

En la arquitectura: para muros divisorios estantes mamparas plafones maquetas, etc.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Ligero con alta resistencia al impacto.
- ✓ Superficie estable en color y duración.
- ✓ Acepta aplicación de tintas para serigrafía, impresión digital, colocación de vinil auto adherible y pinturas.
- ✓ Es un materia inerte y reutilizable.
- ✓ Procesos de transformación en caliente y en frío como termo formados, cortes, doblado, cepillado, barrenado, lijado, atornillado y pegado.





Propiedades físicas de HITAC PVC Espumado

| | | |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <i>Densidad</i> | <i>0.58 - 0.62</i> | <i>grs./cm²</i> |
| <i>Resistencia a la tensión</i> | <i>12 - 20</i> | <i>Mpa</i> |
| <i>Intensidad del doblado</i> | <i>12 - 18</i> | <i>Mpa</i> |
| <i>Módulos de elasticidad y doblado</i> | <i>800 - 900</i> | <i>Mpa</i> |
| <i>Resistencia al impacto</i> | <i>8 - 15</i> | <i>KJ/m²</i> |
| <i>Punto de ruptura</i> | <i>15 - 20</i> | <i>%</i> |
| <i>Dureza de la superficie</i> | <i>45 - 50</i> | <i>D</i> |
| <i>Absorción del agua</i> | <i>>1.5</i> | <i>%</i> |
| <i>Punto de reblandecimiento</i> | <i>73 - 76</i> | <i>°C</i> |
| AUTO EXTINGUIBLE | | |

Presentación de PVC Espumado HITAC

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| <i>Producto</i> | <i>HITAC BLANCO</i> |
| <i>Espesor</i> | <i>1mm, 2mm, 3mm, 6mm, 10mm, 12mm, y 19mm</i> |
| <i>Anchos</i> | <i>1.22 mts</i> |
| <i>Largos</i> | <i>2.44 mts</i> |





Presentación de PVC Espumado HITAC

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto | HITAC COLORES |
| Espesor | 3mm y 6mm* |
| Anchos | 1.22 mts |
| Largos | 2.44 mts |
| Colores | GRIS CLARO, GRIS OSCURO, AZUL OSCURO, AZUL CLARO, ROJO, VERDE, AMARILLO, BEIGE, BLANCO Y NEGRO |

*** SOLO EN COLORES ROJO, AZUL Y NEGRO**



Chimalpopoca No. 54
Col. Lázaro Cárdenas,
Naucalpan, Edo. México
C.P. 53560
Tel. (55) 53 59 99 99
www.pogalmex.com.mx